




TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

H-DOP-BDS-A025.V01 – BMI Magyarország Kft.

- Terméktípus egyedi azonosító kódja: **21874, 28461**
- Terméktípus: **Beton tetőcserép és idomcserép**
- Termék megnevezése: **Bramac Tectura Novo tetőcserép**
- Felhasználás célja(i): **Beton tetőcserepek és idomcserepek tetőhéjazatok fedéséhez és külső falhomlokzatok burkolásához**
- Gyártó: **BMI Magyarország Kft.
8200 Veszprém
Házgyári u. 1.
Cégjegyzékszám: 19-09-500022**
5. Az AVCP rendszer(ek): **3. rendszer**
- Harmonizált szabvány: **MSZ-EN 490**
- Bejelentett szervek (tanúsító hely, égési viselkedés): **BRE Testing; BRE, Bucknalls Lane, Garston, Watford, WD 25 9XX, UK
Tanúsítvány regisztrációs száma: 1576
Kijelölt szervezet nyilvántartási száma: NB 0832**
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Műszaki adatok:

Anyag:	nagy szilárdságú, anyagában színezett beton	
Felület:	sima, Novo felületű	
Méret:	330 x 420 mm	
Tömeg:	4.6 kg/db	
Terhelés (önsúly): DIN 1055	0,50 kN/m² - 11 db/m² esetén (Léctávolság 30.8-31.0 cm) 0,55 kN/m² - 11 db/m² esetén (Léctávolság 28.0 -30.7 cm)	
Fedési szélesség:	30.0 cm	
Léctávolság:	28.0 – 31.5 cm	
Átfedés:	10.5 – 14.0 cm	
Szükséglet:	10.75 – 11.90 db/m²	
Színek:	téglavörös, antracit	

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Mechanikai szilárdság (teherbíróképesség):	> 170 daN	MSZ EN 490:2011
Külső tűzzel szembeni viselkedés:	B_{Roof} vizsgálat nélkül	
Tűzveszélyesség:	A2 – s1, d0	
Vízzáróság:	> 20 óra	
Mérettartás, mérettűrés (szélesség):	330 ±2 mm	
Mérettartás, mérettűrés (függesztési hosszúság):	395 ±4 mm	
Tartósság: (fagyás - olvadás)	500 ciklus	



Veszélyes anyagok kibocsátása:	nem deklaráható	
A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek) (homlokzatburkolás):		
Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzveszélyesség:	A2-s2, d0	MSZ EN 490:2011
Vízzáróság:	> 20 óra	
Tartósság: (fagyás - olvadás)	500 ciklus	
Veszélyes anyagok kibocsátása:	nem deklaráható	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a táblázatban megadott teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag az 5. pontban megadott gyártó felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Kelt: Veszprém, 2022.01.01.

Fülöp Tamás
termelésvezető